


PT - Manual de instrução

EN - Instruction manual

ES - Manual de instrucción

CARRINHO
SILVER




DOMPEL

PT - CARRINHO SILVER

EN - SILVER TROLLEY

ES - CARRO SILVER

PT: Versões
EN: Versions
ES: Versiones



PT – Os componentes podem ser vendidos individualmente.


EN – Components can be sold individually.

ES – Los componentes pueden ser vendidos individualmente.

Componentes • Components • Componentes

Caixa • Carton • Caja: 01

A



PT - Estrutura montada (x 01)

EN - Assembled structure (x 01)

ES - Estructura montada (x 01)

B




PT - Rodízios (x 04)

EN - Casters (x 04)

ES - Ruedas (x 04)

C




PT - Bandeja metálica do tampo (x 01)

EN - Top metallic tray (x 01)

ES - Bandeja metálica de la tapa (x 01)

D




PT - Suporte acessórios (x 01)

EN - Accessory support (x 01)

ES - Soporte de accesorios (x 01)

E



PT - Gavetas (x 05)

EN - Drawers (x 05)

ES - Cajones (x 05)

PORTUGUÊS

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Instale seu produto Dompel em um lugar nivelado e sem ranhuras ou emendas, evitando o movimento de balanço e vibração. O local deve ser arejado, que não permita a incidência direta de raios solares e que esteja distante de fontes de calor (fogão, fornos, etc.) e produtos inflamáveis. Não instale seu produto ao ar livre.

SEGURANÇA

Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material de embalagem fora do alcance de crianças.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Não utilize espátulas metálicas, escovas e agentes de limpeza como álcool, acetona, querosene, gasolina, água sanitária, tiner, solventes, varsol, vinagres ou outros produtos químicos ou abrasivos como lixas ou escovas de aço não recomendados neste manual.

Para limpar facilmente, utilize uma solução de água morna com sabão neutro e depois seque cuidadosamente. Em caso de produtos químicos atingirem o estofamento, limpar o mais breve possível, evitando que os produtos manchem ou ressequem o tecido. As partes plásticas não podem ser lavadas com água fervente. Os componentes metálicos cromados podem ser limpos com uma flanela macia e seca, podendo ser utilizada cera automotiva a base de silicone para aumentar o brilho e a durabilidade, neste caso efetue a tarefa seguindo as instruções do fabricante da cera. Efetue uma limpeza periódica, o pó acumulado afeta a beleza do produto dificultando a próxima limpeza.


IMPORTANTE

Nunca arraste o produto, se necessário, solicite ajuda a outra pessoa para remover o produto do lugar. Não deposite recipientes com alta temperatura em cima do seu produto, sob o risco de danificar partes plásticas ou o estofamento.

INSTALAÇÃO E MONTAGEM


Retire todos os componentes da embalagem, e siga os seguintes passos.

1




Encaixe manualmente os rodízios (B) na base da estrutura montada (A) com acesso na parte inferior. Certifique-se que estão bem encaixados e alinhados ao apoiar no piso.

2



Monte manualmente a bandeja metálica (C) no tampo da estrutura montada (A). Aproveite para testar a movimentação retrátil do suporte do secador de cabelo com acesso pela parte inferior do tampo.

3




Encaixe manualmente o suporte de acessórios (D) em uma das laterais do tampo da estrutura montada (A). Obs.: pressione até perceber a completa fixação das presilhas inferiores do suporte no tampo. Pode ser montado em ambos os lados.

4



Encaixe manualmente as gavetas (E) nos trilhos dos módulos da estrutura montada (A). O encaixe, movimentação e acesso das gavetas se darão por ambos os lados do carrinho.

5



As gavetas removíveis (E) podem ser acopladas manualmente nas laterais do tampo para ampliar o espaço de trabalho de acordo com a necessidade.

Importante! Para garantir a segurança e evitar danos ao produto, distribua o peso de forma uniforme sobre as áreas de apoio e evite longos deslocamentos em piso irregular com carga máxima.

Imagens meramente ilustrativas.

Os produtos podem sofrer alterações em seus componentes sem aviso prévio. Dúvidas contate a Dompel.

ENGLISH

LOCATION OF INSTALLATION

Install your Dompel product in a level place with no grooves or splices, preventing rocking and vibration. The location must be airy and it must not allow straight sunlight and it must be away from sources of heat (stoves, ovens, etc.) and flammable products. Do not install your product outdoors.

SECURITY

Avoid accidents. After unpacking the product, keep all the pack material out of children's reach.

CLEANING AND MAINTENANCE

Do not use metal spatulas, brushes and cleaning agents such as alcohol, acetone, kerosene, gasoline, bleach, thinner, solvents, varsol, vinegar or other chemicals or abrasives such as sandpaper or steel brushes. To easily clean it, use a solution of warm water with a neutral soap and then wipe dry carefully. The plastic parts can not be washed with boiling water. Chromed metal components can be cleaned with a soft, dry flannel, and silicone-based automotive wax can be used to increase gloss and durability, in this case perform the task following the wax manufacturer's instructions. Perform periodic cleaning, accumulated dust affects the beauty of the product making it difficult to clean the product.


IMPORTANT

Never drag the product, if necessary, ask other person's help to remove the product from the place. Do not place containers with high temperature on your product, at the risk of damaging plastic parts or the upholstery.

INSTALLATION AND ASSEMBLY


Remove all the products from the package and follow the steps below

1




Manually fit the casters (B) into the base of the assembled structure (A) with access at the bottom. Make sure they are well fitted and aligned when resting on the floor.

2



Manually assemble the metallic tray (C) on the top of the assembled structure (A). Take the opportunity to test the retractable movement of the hair dryer holder with access from the bottom of the top.

3




Manually fit the accessory holder (D) on one of the sides of the assembled structure's top (A). Note: press until you notice the complete fixation of the lower brackets on the top. The holder can be assembled on both sides.

4



Manually fit the drawers (E) on the rails of the assembled structure modules (A). Fitting, moving and accessing the drawers will take place on both sides of the trolley.

5



Removable drawers (E) can be manually coupled to the sides of the top to expand the work space as needed.

Important! To ensure safety and prevent damage to the product, distribute the weight evenly over the support areas and avoid long journeys on uneven ground with maximum load.

Merely illustrative images.

Products may suffer changes in its components without prior warning. If any questions, contact Dompel.

LOCAL DE INSTALACIÓN

Instale su producto Dompel en un lugar nivelado y sin rañuras o enmiendas, evitando el movimiento de balance y vibración. El local debe ser ventilado, que no permita la incidencia directa de rayos solares y que esté lejos de fuentes de calor (cocinas, hornos, etc) y productos inflamables. No instale su producto al aire libre.

SEGURIDAD

Evite accidentes. Después de desempacar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No utilice espátulas metálicas, cepillos y agentes de limpieza como alcohol, acetona, queroseno, gasolina, agua sanitaria, thinner, solventes, varsol, vinagres u otros productos químicos o abrasivos como lijas o cepillos de acero. Para limpiar fácilmente, utilice una solución de agua tibia con un jabón neutro y luego seque cuidadosamente. Las partes plásticas no se pueden lavar con agua hirviendo. Los componentes metálicos cromados pueden ser limpiados con una franela suave y seca, pudiendo ser utilizada cera automotriz a base de silicona para aumentar el brillo y la durabilidad, en este caso efectúe la tarea siguiendo las instrucciones del fabricante de la cera. Efectuar una limpieza periódica, el polvo acumulado afecta la belleza del producto dificultando la próxima limpieza.


IMPORTANTE

Nunca arrastre el producto, si es necesario, solicite ayuda a otra persona para mover el producto del lugar. No deposite recipientes de alta temperatura sobre su producto, con el riesgo de dañar las partes plásticas o el tapizado.

INTALACIÓN Y MONTAJE


Retire todos los volúmenes del interior del embalaje y siga los siguientes pasos:

1




Encaje manualmente las ruedas (B) en la base de la estructura montada (A) con acceso por la parte inferior. Asegúrese de que estén bien ajustados y alineados cuando apoyados en el suelo.

2



Monte manualmente la bandeja metálica (C) en la parte superior de la estructura montada (A). Aproveche para verificar el movimiento retráctil del soporte del secador de pelo con acceso desde la parte inferior de la tapa.

3




Encaje manualmente el soporte de accesorios (D) a uno de los lados de la tapa de la estructura montada (A). Nota: presione hasta que vea la fijación completa de los soportes inferiores en la tapa. Puede montarse en ambos lados.

4



Coloque manualmente los cajones (E) en los rieles de los módulos de estructura montados (A). El montaje, desplazamiento y acceso a los cajones se realizará a ambos lados del carro.

5



Los cajones extraíbles (E) se pueden acoplar manualmente a los lados de la tapa para ampliar el espacio de trabajo según sea necesario.

Importante! Para garantizar la seguridad y evitar daños en el producto, distribuya el peso uniformemente sobre las zonas de apoyo y evite desplazamientos largos por terrenos irregulares con carga máxima.

Imágenes meramente ilustrativas.

Los productos pueden sufrir cambios en sus componentes sin previo aviso. Dudas, contacte a Dompel.

Informações Técnicas • Technical Information • Informaciones Técnicas

Capacidade • Capacity • Capacidad Gavetas (cada) • Tray (each) • Bandeja (cada) Base Tampo • Top • Tapa	3,00 kg / 6.613lb 6,00 kg / 13.227 lb 4,00 kg / 8.818 lb
Capacidade total Total capacity Capacidad total	25,00 kg / 55.1156 lb
Altura Height Altura	89 cm / 2.919 ft
Largura Width Ancho	34 cm / 1.115 ft
Comprimento Length Largo	42 cm / 1.377 ft
Peso Líquido • Net weight • Peso Neto	7,2 kg / 15.8733 lb
Medidas caixa Carton measures Medidas caja	C: 87,00 cm x L: 37,00 cm x P: 44,00 cm L: 2.854 lb x W: 1.213 lb x H: 1.443 lb
Volume total embalagem Packaging total volume Volumen total de embalaje	0,141 m ³ / 4.979368 ft ³

GARANTIA NO BRASIL

O prazo de garantia legal, segundo o código de defesa do consumidor, nos termos do artigo 26.II da lei 8.078/90, estabelece 90 dias para reclamação de falhas no funcionamento do produto a partir da data da compra, comprovado através de nota fiscal.

A Dompel confiante na qualidade de seus produtos oferece a você 90 dias a mais do estabelecido, totalizando 180 dias a partir da data da compra.

TERMO DE GARANTIA

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante como sendo de fabricação.

Caso o produto apresente algum defeito no funcionamento dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto e da nota fiscal referente ao mesmo para realizar o reparo ou troca do equipamento.

PERDA DE GARANTIA

As garantias tanto legais quanto especiais ficam automaticamente invalidas se:

- Passado o tempo de garantia de 6 meses;
- Na utilização do produto, se não forem observadas as instruções e recomendações contidas no manual de instruções;
- Tiver ocorrido uso inadequado ou mau uso do produto, descuido, ou ainda, o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas à Dompel;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série.

EN – GUARANTEE

You should consult the place of acquisition for warranty.

ES - GARANTÍA

Para garantía, consulte el sitio de adquisición del producto.

DOMPEL
WWW.DOMPEL.COM
